

ITALIANO | ENGLISH



SOLLEVATORE D-6

ELEVADOR MECÁNICO PARA PALETS | ÉLÉVATEUR MÉCANIQUE POUR PALETES



Danese
Industrial Machines and supplies



SOLLEVATORE D-6



ELEVADOR MECÁNICO PARA PALETS | ÉLÉVATEUR MÉCANIQUE POUR PALETTES

D6 CubeLifter es un elevador mecánico diseñado para mejorar la ergonomía del operario durante las operaciones de recogida manual desde palets. El sistema eleva progresivamente el palet a medida que disminuye el peso del material, manteniendo la carga a una altura de trabajo más cómoda y reduciendo el esfuerzo sobre la espalda, los hombros y los brazos del operario.

Construido con una estructura robusta y fiable, el **D6 CubeLifter** representa una solución sencilla, práctica y duradera para todos los puestos de trabajo donde el operario debe recoger o manipular manualmente materiales colocados sobre palets.

No es un medio de transporte para palets, sino un sistema de apoyo al trabajo manual: permanece en posición y ayuda al operario a trabajar mejor, con menos esfuerzo y mayor continuidad. Su concepción completamente mecánica lo hace sencillo de utilizar, sin instalación eléctrica y sin circuito hidráulico.

D6 CubeLifter est un élévateur mécanique conçu pour améliorer l'ergonomie de l'opérateur lors des opérations de prélèvement manuel sur palette. Le système soulève progressivement la palette à mesure que le poids du matériau diminue, en maintenant la charge à une hauteur de travail plus confortable et en réduisant les efforts sur le dos, les épaules et les bras de l'opérateur.

Construit avec une structure robuste et fiable, le **D6 CubeLifter** représente une solution simple, pratique et durable pour tous les postes où l'opérateur doit prélever ou manipuler manuellement des matériaux posés sur palette. Ce n'est pas un moyen de transport pour palettes, mais un système d'aide au travail manuel: il reste en position et aide l'opérateur à travailler mieux, avec moins de fatigue et plus de continuité. Sa conception entièrement mécanique le rend simple à utiliser, sans installation électrique et sans circuit hydraulique.



Danese
Industrial Machines and supplies

www.danese.srl



SOLLEVATORE D-6



ELEVADOR MECÁNICO PARA PALETS | ÉLÉVATEUR MÉCANIQUE POUR PALETTES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESTRUCTURA ROBUSTA

Estructura mecánica sólida, diseñada para resistir usos intensivos en entornos productivos e industriales.

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN

Plataforma de apoyo para palet de 1500 x 1500 mm.

ELEVACIÓN PROGRESIVA DEL PALET

El D6 Cubelifter compensa automáticamente la disminución del peso sobre el palet, elevándolo gradualmente durante el trabajo. Esto permite al operario recoger el material desde una altura más favorable, evitando agacharse continuamente cuando el palet se va vaciando.

PRECARGA PERSONALIZABLE

Precarga disponible, a elección, en las siguientes configuraciones:
500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 kg
La elección de la precarga se define según el peso medio de la carga y el tipo de uso previsto.

SISTEMA DE ELEVACIÓN FIABLE

Sistema mecánico diseñado para garantizar estabilidad y continuidad durante todas las fases operativas.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

STRUCTURE ROBUSTE

Structure mécanique solide, conçue pour résister à une utilisation intensive dans les environnements de production et industriels.

TABLE DE LEVAGE

Table d'appui palette dimension 1500 x 1500 mm.

LEVAGE PROGRESSIF DE LA PALETTE

Le D6 Cubelifter compense automatiquement la diminution du poids sur la palette, en la soulevant progressivement pendant le travail. Cela permet à l'opérateur de prélever le matériau à une hauteur plus favorable, en évitant de se pencher continuellement vers le bas lorsque la palette se vide.

PRÉCHARGE PERSONNALISABLE

Précharge disponible, au choix, dans les configurations suivantes:
500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 kg
Le choix de la précharge est défini en fonction du poids moyen de la charge et du type d'utilisation prévu.

SYSTÈME DE LEVAGE FIABLE

Système mécanique conçu pour garantir stabilité et continuité pendant toutes les phases de travail.



SOLLEVATORE D-6

ELEVADOR MECÁNICO PARA PALETS | ÉLÉVATEUR MÉCANIQUE POUR PALETTES



FACILIDAD DE USO

El **D6 CubeLifter** es sencillo de utilizar y no requiere mandos complejos.

SIN ELECTRICIDAD - SIN HIDRÁULICA

El funcionamiento es completamente mecánico; no requiere alimentación eléctrica, centralitas, bombas, ni aceite hidráulico. Puede trabajar en cualquier superficie plana, tanto en interiores como en exteriores, siempre que la superficie sea estable y adecuada para la carga.

MANTENIMIENTO NULO

El sistema está diseñado para reducir al mínimo las intervenciones técnicas. No se prevén intervenciones de mantenimiento ordinario durante los primeros 5 años, en condiciones correctas de uso.

ERGONOMÍA OPERATIVA

El **D6 CubeLifter** mejora las condiciones de trabajo del operario, reduciendo el esfuerzo físico durante la recogida de materiales desde el palet. Ayuda a limitar movimientos repetitivos, flexiones continuas y esfuerzos sobre la espalda y los hombros.

APLICACIONES

El **D6 CubeLifter** es adecuado para diferentes entornos productivos e industriales, entre ellos:
puestos de recogida manual desde palets;
apoyo a líneas de producción;
zonas de carga y descarga manual;
almacenes y departamentos logísticos;
trabajos donde el material se retira progresivamente del palet.

NOTAS TÉCNICAS

El **D6 CubeLifter** es un elevador mecánico y no un medio de manipulación o transporte. No está diseñado para transportar palets de una zona a otra, sino para mantener el palet a una altura de trabajo más ergonómica durante su uso. Aunque es especialmente útil en el sector curtidor e industrial, no está diseñado únicamente para el sector de la piel: puede utilizarse en diferentes ámbitos productivos donde sea necesario reducir el esfuerzo del operario durante la recogida manual desde palets.

ASISTENCIA

Para cualquier tipo de asistencia, pueden escribir a: office@danese.srl. Intentamos garantizar soporte técnico y comercial en el menor tiempo posible, prestando la máxima atención a las necesidades del cliente.

FACILITÉ D'UTILISATION

Le **D6 CubeLifter** est simple à utiliser et ne nécessite pas de commandes complexes.

SANS ÉLECTRICITÉ – SANS HYDRAULIQUE

Le fonctionnement est entièrement mécanique; il ne nécessite pas d'alimentation électrique, de centrale, de pompe ou d'huile hydraulique. Il peut travailler sur toute surface plane, à l'intérieur comme à l'extérieur, à condition que la surface soit stable et adaptée à la charge.

AUCUNE MAINTENANCE

Le système est conçu pour réduire au minimum les interventions techniques. Aucune intervention de maintenance ordinaire n'est prévue pendant les 5 premières années, dans des conditions normales d'utilisation.

ERGONOMIE OPÉRATIONNELLE

Le **D6 CubeLifter** améliore les conditions de travail de l'opérateur, en réduisant l'effort physique lors du prélèvement des matériaux sur palette. Il aide à limiter les mouvements répétitifs, les flexions continues et les sollicitations du dos et des épaules.

APPLICATIONS

Le **D6 CubeLifter** est adapté à différents contextes de production et industriels, notamment:
postes de prélèvement manuel sur palette;
support aux lignes de production;
zones de chargement et de déchargement manuel;
magasins et services logistiques;
opérations où le matériau est retiré progressivement de la palette.

NOTES TECHNIQUES

Le **D6 CubeLifter** est un élévateur mécanique et non un moyen de manutention ou de transport. Il n'est pas conçu pour transporter des palettes d'une zone à une autre, mais pour maintenir la palette à une hauteur de travail plus ergonomique pendant son utilisation. Bien qu'il soit particulièrement utile dans le secteur de la tannerie et dans l'industrie, il n'est pas spécifiquement destiné au seul secteur du cuir: il peut être utilisé dans différents domaines de production où il est nécessaire de réduire l'effort de l'opérateur lors du prélèvement manuel sur palette.

ASSISTANCE

Pour toute demande d'assistance, vous pouvez écrire à: office@danese.srl. Nous nous efforçons d'assurer un support technique et commercial dans les meilleurs délais, avec la plus grande attention aux besoins du client.

